

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI № 01/SP/2020-RU

1. Nazwa produktu: Ruszty wykonane z żeliwa
2. Typ produktu: Ruszt o klasie obciążenia A15  
Artykuł: 3330, 3332, 3334
3. Przeznaczenie : Ruszt do studzienki jest przeznaczona do lokalnego (punktowego) zebrania i odprowadzenia wody z powierzchni, lub także z dachów w przypadku przyłączenia odpływu rynny
4. Producent: LLC «ECOLINIA», Autostrada Aleksina 34, Tula, 300057 ROSJA
5. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
6. System weryfikacji i oceny właściwości użytkowych: System 3
7. Specyfikacja techniczna: PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
8. Nazwa i adres laboratorium badawczego: Instytut Odlewnictwa  
Zespół Laboratoriów Badawczych  
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Poland  
numer akredytacji AB494  
Numer raportu: 30/TBS/2020, 27/TBS/2020, 29/TBS/2020
9. Deklarowane właściwości użytkowe: Siła nośna 15 kN, wartość trwałego odkształcenia ~0,1 mm

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 7.

Podpisano w imieniu producenta przez:

